



PLACAS IDENTIFICATIVAS

“O Senhor é meu pastor e nada me faltará.” Sl: 23.1



Placas de sinalização diversas tamanho 16x20 cm




1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48

(62)3259-5656

(62)9209-5370

gabbrindes@hotmail.com

Placas de sinalização diversas

tamanho 16x20 cm



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90

Placas de identificação diversas

tamanho 07x30 cm

C.P.D.
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

91

AR CONDICIONADO
ENTRE SEM BATER

92

FECHADO

93

PACOTE

94

DIRETORIA

95

ÁGUA 

96

ABERTO

97

REFEITÓRIO

98

ALMOXARIFADO

99

CAIXA

100

COZINHA

101

ENTRE SEM BATER

102

TOILETTE 

103

MANUTENÇÃO

104

COMPRAS

105

FERRAMENTAS

106

ENFERMARIA

107

PROIBIDO
ENTRADA DE ANIMAIS

108

RECURSOS HUMANOS

109

NÃO ACEITAMOS CHEQUES

110

ENTRADA PERMITIDA
SOMENTE PESSOAS AUTORIZADAS

111

NÃO ENTRE
SEM SER ANUNCIADO

112

ENTRADA PROIBIDA

113

MANTENHA A
PORTA FECHADA

114

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

115

GERÊNCIA

116

VENDAS

117

EMPURRE

118

FINANCEIRO

119

SAÍDA

120

NÃO VENDEMOS FIADO

121

PUXE

122

TOILETTE 

123

EXPEDIÇÃO

124

RECEBIMENTO

125

ADMINISTRAÇÃO

126

AMBULATÓRIO

127

SECRETARIA

128

ENGENHARIA

129

CONTROLE DE QUALIDADE

130

MATERIAIS & FERRAMENTAS


131

NÃO ACEITAMOS
CHEQUES DE TERCEIROS

132

DEPARTAMENTO PESSOAL

133

CAFÉ 

134

TESOURARIA

135

ENTRADA

136

XEROX

137

RECEPÇÃO

138

VESTIÁRIO

139

ESCRITÓRIO

140

ARQUIVO

141

SANITÁRIOS

142

VESTIÁRIO 

143

SALA DE ESPERA

144

VESTIÁRIO 

145

ESTOQUE

146

CHEQUE Contas c/ mais de
6 meses, CIC e RG

147

SALA DE REUNIÃO

148

DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO

149

LUZ DE EMERGÊNCIA

150

(62)3259-5656

(62)9209-5370

gabbrindes@hotmail.com

Modelo de Expositor instalado nas lojas



***FERRAGISTAS**

***PAPELARIAS**

***LOJAS DE UTILIDADES**

***SUPERMERCADOS**

***LOJAS DE ARMARINHOS**

***LOJAS DE BORRACHAS**

***LOJAS DE EMBALAGENS**

***LOJAS DE SEGURANÇAS**

***REVISTARIAS**

***LOJAS DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÕES**

***POSTOS DE
COMBUSTÍVEL**

***LIVRARIAS
E OUTROS**

Placas para pedestais de estacionamento
tamanho da placa: 30x40 cm
altura do pedestal: 1m



151



152



153

(62)3259-5656

(62)9209-5370

gabbrindes@hotmail.com

Placas para pedestais de estacionamento

modelo cone

tamanho da placa: 30x40 cm

tamanho do cone: 75 cm



154



155



156

Placas de sinalização modelo cavalete tamanho: 40x50 cm



157



158



159



160



161

(62)3259-5656

(62)9209-5370

gabbrindes@hotmail.com

Sinalizações diversas de cones e pedestais



Placas sinalizadoras de trânsito em aço



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173

(62)3259-5656

(62)9209-5370

gabbrindes@hotmail.com

PLACAS PERIGOS



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192



193

Placas alumínio em geral

Qualquer tamanho



194



195



196



197



198



199



200



201

Placas diversas em qualquer tamanho



202



203



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213



214



215




216

(62)3259-5656

(62)9209-5370

gabbrindes@hotmail.com



Equipamentos de Proteção Individual





217



218

Placas fotoluminescentes para sinalização de prédios, comércios e residências em geral



219



220



221



222



MANGUEIRA ↓

223



HIDRANTE ↓

224



225



226






(62)3259-5656

(62)9209-5370

gabbrindes@hotmail.com








SIMBOLOGIA PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1. Sinalização de proibição

Código	Símbolo	Significado	Forma e Cor	Aplicação
P1		Proibido Fumar		Todo local onde essa atitude pode aumentar o risco de INCÊNDIO
P2		Proibido Produzir Chamas	Símbolo: CIRCULAR Fundo: BRANCA Pictograma: PRETA	Todo o local onde a utilização de CHAMA pode aumentar o RISCO DE INCÊNDIO
P3		Proibido Utilizar água para apagar o fogo	Faixa circular e barra diametral: VERMELHA	Toda situação onde o uso de ÁGUA for impróprio para extinguir o FOGO
P4		Proibido Utilizar elevador em caso de INCÊNDIO		Nos locais de acesso aos elevadores comuns e monta-cargas
P5		Proibido obstruir este local		Em locais sujeitos a depósito de mercadorias onde a obstrução pode apresentar perigo de acesso às saídas de emergência, rota de fuga, equipamentos, etc.

SIMBOLOGIA PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

2. Sinalização de alerta

Código	Símbolo	Significado	Forma e Cor	Aplicação
A1		Alerta Geral		Toda vez que não houver Símbolo específico de alerta, deve sempre estar acompanhado de mensagem específica escrita
A2		Cuidado Risco de Incêndio		Próximo a locais onde houver presença de materiais altamente inflamáveis
A3		Cuidado Risco de Explosão	Símbolo: Triangular Fundo: Amarela Pictograma: Preta	Próximo a locais onde houver a presença de materiais ou gases que oferecem risco de explosão
A4		Cuidado Risco de Corrosão	Faixa Triangular: Preta	Próximo a locais onde houver presença de materiais corrosivos
A5		Cuidado Risco de Choque Elétrico		Próximo a instalações elétricas que oferecem risco de choque
A6		Cuidado Risco de Radiação		Próximo a locais onde houver presença de materiais radioativos
A7		Cuidado Risco de exposição a Produtos Tóxicos		Próximo a locais onde houver presença de produtos tóxicos

(62)3259-5656

(62)9209-5370

gabbrindes@hotmail.com

SIMBOLOGIA PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA









3. Sinalização de Orientação e Salvamento

Código	Símbolo	Significado	Forma e Cor	Aplicação
S17	Exemplos 10° 1°SS	Número do Pavimento	Símbolo: retangular ou quadrado Fundo: verde Algarismos indicando número do pavimento: fotoluminescente. Pode-se formar pela associação de duas placas, por exemplo: 1°+SS= 1°SS, que significa 1° Subsolo.	Indicação do pavimento no interior da escada, patamar e porta corta-fogo (lado da escada)
S18	 APERTE E EMPURRE	Instrução de abertura da		
S19		abertura da porta corta-fogo por barra antipânico	Símbolo: quadrado ou retangular Fundo: Verde	Indicação, sobre a porta corta-fogo, da forma de acionamento da barra antipânico instalada na porta. Pode ser
S20			Pictograma: Fotominescente	complementada pela mensagem "aperte e empurre" quando for o caso
S21		Acesso a um dispositivo para abertura de uma porta de saída		Orienta para acesso ao dispositivo ou chave para a abertura de porta saída de Emergência

“Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.”
Provérbios: 4.18








SIMBOLOGIA PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

3. Sinalização de Orientação e Salvamento

Código	Simbolo	Significado	Forma e Cor	Aplicação
S8				
s9		Escada de Emergência	Simbolo: Retangular Fundo: Verde	Indicação do sentido de fuga no Interior das escadas. Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo. O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo com o sentido a ser sinalizado
s10			Pictograma: Fotoluminescente	
s11				
S12	SAÍDA		Simbolo: Retangular	
S13	SAÍDA 	Saída de Emergência	Fundo: Verde Mensagem: SAÍDA Pictograma e/ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de sempre > 50 mm	Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)
S14	SAÍDA 			
S15		Saída de Emergência	Simbolo: Retangular Fundo: Verde	Indicação da saída de emergência, com rampas para deficientes, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)
S16	SAÍDA 		Mensagem: SAÍDA fotoluminescente, com altura de letra sempre > 50 mm	








SIMBOLOGIA PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

3. Sinalização de Orientação e Salvamento

Código	Simbolo	Significado	Forma e Cor	Aplicação
S1				Indicação do sentido (à direita) de uma saída de emergência, especialmente para ser fixado em paredes e colunas Dimensões mínimas: L = 1,5 H
S2				Indicação do sentido (à esquerda) de uma saída de emergência Dimensões mínimas: L = 2,0 H
S3				Indicação de uma saída de emergência a ser fixada acima da porta, para indicar seu acesso
S4		Saída de Emergência	Simbolo: Retangular Fundo: Verde	
S5			Pictograma: Fotoluminescente	a) Indicação do sentido do acesso a uma saída que não aparente; b) indicação do sentido de uma saída por rampas;
S6				c) Indicação do sentido da saída na direção vertical, (subindo ou descendo). Nota: A seta indicativa deve ser posicionada de acordo com o sentido a ser sinalizado.
S7				

SIMBOLOGIA PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

4. Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndios e Alarmes


Código	Símbolo	Significado	Forma e Cor	Aplicação
E11		Extintor de incêndio tipo carrreta		Indicado para facilitar a localização de extintor tipo carrretas em caso de incêndio de maior proporção
E12		Manta antichama	Símbolo: Quadrado	Indicada para o abafamento de chamas em pessoas
E13		Seta à esquerda indicativa de localização dos equipamentos de combate a incêndio ou alarme	Fundo: Vermelha Pictograma: fotoluminescente	
E14		Seta à direita indicativa de localização dos equipamentos de combate a incêndio ou alarme		Indicação da localização dos equipamentos de combate a incêndio ou alarme. Deve sempre ser acompanhado do símbolo dos equipamentos que estiverem ocultos.
E15		Seta diagonal à esquerda indicativa de localização dos equipamentos de combate a incêndio ou alarme		
E16		Seta diagonal à direita indicativa de localização dos equipamentos de combate a incêndio ou alarme		
E17		Sinalização de solo para equipamentos de combate a incêndio (hidrantes e extintores)	Símbolo: quadrado (1,00m X 1,00m) Fundo: vermelha (0,70m X 0,70m) Borda: amarela (largura = 0,15 m)	Usado para indicar a localização dos equipamentos de combate a incêndio e alarme, para evitar a sua obstrução

SIMBOLOGIA PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA


4. Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndios e Alarmes

Código	Simbolo	Significado	Forma e Cor	Aplicação
E1		Alarme sonoro		Indicação do local de acionamento do alarme de incêndio
E2		Comando manual de alarme ou bomba de incêndio	Símbolo: quadrado	Ponto de acionamento de alarme de incêndio ou bomba de incêndio. Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equipamento acionado por aquele ponto
E3			Fundo: Vermelha Pictograma: fotoluminescente	
E4		Telefone ou interfone de emergência		Indicação da posição do interfone para comunicação de situações de emergência a uma central
E5		Extintor de Incêndio	Símbolo: quadrado Fundo: Vermelha Pictograma: fotoluminescente	Indicação de localização dos extintores de incêndio
E6		Mangotinho		Indicação de localização do mangotinho
E7		Abrigo de mangueira e hidrante	Símbolo: quadrado Fundo: Vermelha	Indicação do abrigo da mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior
E8		Hidrante de Incêndio	Pictograma: fotoluminescente	Indica a localização do hidrante quando instalado fora do abrigo de mangueiras


EXEMPLOS DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO




Sinalização de porta corta-fogo(vista do hall)



Sinalização de porta corta-fogo(vista da escada)



Sinalização de porta corta-fogo



Sinalização de elevadores

(62)3259-5656



(62)9209-5370

gabbrindes@hotmail.com


EXEMPLOS DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO



Sinalização de porta corta-fogo(vista da escada)



EXEMPLOS DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO



Sinalização complementar. Exemplo de rodapé



Sinalização de saída sobre paredes e vergas de portas

EXEMPLOS DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO




Sinalização de saída sobre porta corta-fogo




Sinalização de saída perpendicular ao sentido da fuga, em dupla face

EXEMPLOS DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO



Sinalização de saída no sentido da fuga, em dupla face




Sinalização de saída sobre paredes e vergas de portas, sinalização complementar de saídas e obstáculos

(62)3259-5656


(62)9209-5370

gabbrindes@hotmail.com

EXEMPLOS DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO



Sinalização de saída sobre porta corta-fogo, sinalização complementar de saídas e obstáculos



Sinalização de saída em rampa, sinalização complementar de saídas e obstáculos



PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE



Placas Identificativas

Fone: (62) 3259-5656

Avenida C- 182 Qd. 407, Lt. 18, nº998 - Jardim América - Goiânia - Goiás - cep: 74275-020

gabbrindes@hotmail.com